





Op smartphone QR Reader downloaden  
en maak foto van de code.



**Tricon combinatievloeren B.V.**  
**Logistiek Centrum**

Touwslager te Nijkerk

Telefoon: 06 - 23 66 30 12

Fax: 033 - 24 60 375

E-mail: [mgr@triconbeton.nl](mailto:mgr@triconbeton.nl)

**Tricon combinatievloeren B.V.**

Softwareweg 4, 3821 BP Amersfoort

Telefoon: 033 - 45 00 321

Fax: 033 - 45 00 320

E-mail: [info@triconbeton.nl](mailto:info@triconbeton.nl)

ONDERDEEL VAN TRICONBETONSISTEMEN


**Kingspan Unidek B.V.**

Scheiweg 26, 5421 XL Gemert

Telefoon 0492 - 37 81 11

Fax 0492 - 37 82 58

E-mail: [verkoop@unidek.nl](mailto:verkoop@unidek.nl)





## TECHNISCHE SPECIFICATIE

# SPEEDKIST

Lengte 1250 mm.

Lengte hoekelement 625 mm. Werkend in hartlijn.

Breedte 300 t/m 600 mm. Oplopend 50 mm.

Hoogte 400 t/m 700 mm. Oplopend 50 mm.

De elementen zijn opgebouwd uit vaste hoeken van 90° en op maat van paalkop tot paalkop.

Paalkopsparingen zijn voorbereid.

Onderbeugels zijn overbodig.

Zie verder de verwerkingsvoorschriften van de FB kist van Unidek op [www.unidek.nl](http://www.unidek.nl)

## TECHNISCHE SPECIFICATIE

# COMBINATIEVLOER

Voorgespannen betonnen T-liggers op gefundeerde ondersteuning: voor een overspanning tot ca. 6300 mm, h.o.h. 600 mm. of 480 mm, afhankelijk van de belasting, indeling e.d.

Maatvoering h.o.h. 630 mm. of 510 mm. behoort ook tot het artikelenbestand.

EPS vulelementen en/of betonnen (bims) vulelementen worden tussen de voorgespannen liggers op de liggerflenzen aangebracht, de polystyreelementen hebben een zodanige vorm dat ze de liggervoet volkomen omsluiten, zodat er geen koudebrug ontstaat.

De polystyreenelementen hebben een lengte van 1250 mm.

Druklaag van 40 of 50 mm. boven de polystyreenelementen (30 of 40 mm. boven de liggers) afhankelijk van de belasting op de vloer. De druklaag wordt voorzien van een door de constructeur aangegeven wapeningsnet.

Vulbeton 60 á 70 liter per m<sup>2</sup>, exclusief het beton boven de oplegging en de gevels.

Voor uitgebreide informatie verwijzen wij u naar [www.triconbeton.nl](http://www.triconbeton.nl)



**UNIDEK**

# SPEEDKIST

De Unidek SpeedKist staat voor ontzorging. Uw voordeel zit vooral in het bouwproces. U krijgt een uitgewerkt legplan, de funderingskist wordt op maat geleverd, waardoor montage zeer eenvoudig is.

De op maat gemaakte funderingskist heeft sensationele voordelen:

- Door onze intelligente software wordt nauwkeurig de opbouw van uw fundering, in calculatiefase en verwerkingsfase bepaald.
- Na het uitvlakken van de ondergrond meer dan 70% tijdbesparing in samenstellen van de funderingskist.
- De elementen zijn opgebouwd uit vaste hoeken van 90° en op maat gemaakte elementen van paalkop tot paalkop.
- De onderbeugels zijn overbodig, daarnaast zijn de verwerkingsvoorschriften van kracht zoals u gewend bent van de FB kist van Unidek.
- Geen zaagverliezen.
- Nauwelijks bouwafval
- Procesbegeleiding vindt plaats in [www.tekenplanning.nl](http://www.tekenplanning.nl) Hiervoor ontvangt u een unieke gebruikersnaam en inlogcode.



POWERED BY **KINGSPAN UNIDEK**

[tekenplanning.nl](http://tekenplanning.nl)



**TRICON**

# COMBINATIEVLOER

Stelt u zich eens voor een compleet geïsoleerde begane grondvloer geheel voorbereid, inclusief constructieberekeningen. Dat kan met de flexibele oplossing voor uw begane grondvloer op maat.

- Door onze intelligente software wordt nauwkeurig de opbouw van uw combinatievloer in calculatiefase en verwerkingsfase bepaald.
- Snel leverbaar uit onze voorraad ( 40.000 m<sup>3</sup>), vanuit het midden van ons land.
- Rc waarden mogelijk tot Rc=7,0 m<sup>2</sup> K/W
- Komo gecertificeerd, zowel op produkt als op de rekenprogrammatuur.


De rekenprogrammatuur voldoet aan de nieuwe eisen van de NEN 6720 en 6725.

- Levering van vulelementen op lengte mogelijk, dit geeft extra tijdswinst in de verwerking en nauwelijks bouwafval.
- Procesbegeleiding vindt plaats in [www.tekenplanning.nl](http://www.tekenplanning.nl)  
Hiervoor ontvangt u een unieke gebruikersnaam en inlogcode.



POWERED BY KINGSPAN UNIDEK

[tekenplanning.nl](http://tekenplanning.nl)



## INTELLIGENTE SOFTWARE

# SC SYSTEMS

Door onze intelligente software een oplossing op maat, SpeedKist én Tricon Combinatievloer. Gegarandeerde prijsstelling en tijdwinst in de verwerking van de samengestelde producten.

- In offertefase kunnen wij u voorzien van een totaalprijs.
- Volledig uitgewerkte tekeningen, voor calculatie, werkvoorbereiding en verwerking.
- Alle voordelen van de speedkist en combinatievloer samengevoegd tot één totaal.
- Procesbegeleiding vindt plaats in [www.tekenplanning.nl](http://www.tekenplanning.nl)  
Hiervoor ontvangt u een unieke gebruikersnaam en inlogcode.



POWERED BY KINGSPAN UNIDEK

[tekenplanning.nl](http://tekenplanning.nl)